



THE·FORCE BY TRAYCO®

SUPERSTRONG
INDUSTRIAL MOUNTING
SOLUTIONS



INDUSTRIE



VEILIG
IN GEBRUIK



STERK



ECONOMISCH




MEER INFORMATIE OP
WWW.TRAYCO.BE

WAT?

THE-FORCE is een baanbrekend gamma kabelladders gericht op industriële projecten, maar uiteraard ook inzetbaar voor andere toepassingen zoals tunnelbouw, oil & gas, petrochemie, power distributie, telecom,...

HOE WERKT HET?


Voor de productie, 100% Belgisch, investeerde Trayco in hypermoderne volautomatische machines. **Competitiviteit** wordt vooropgesteld dankzij het procedé met geclinchte sporten, dit zonder in te boeten op **corrosiebestendigheid** en **sterkte**. Laddertypes 160mm en 200mm zijn verkrijgbaar in Ultra Galva.



met geïntegreerde koppeling

BELASTINGSPRESTATIES

● CLF160 ● CLF110 ● CLF160 ● CLF200



VOORDELEN

THE-FORCE beschikt over alle eigenschappen voor een superdegelijke industriële installatie. Grote ondersteuningsafstanden, prijskwaliteit, veiligheid: deze sterke ladder combineert het allemaal.



SUPER Industrieel

Temperatuurschommelingen, vochtigheid, vervuiling, trillingen, enz. Dit zijn stuk voor stuk doorslaggevende aspecten om te kiezen voor THE-FORCE in **industriële markten** waar **grotere kabelvolumes en zwaardere kabels** geïnstalleerd worden. Kabelladders zorgen bovendien voor een optimale ventilatie met een hogere stroomtoevoer als resultaat.



SUPER Sterk

Door de specifieke hoekige vorm van de **versterkte zijwanden** in combinatie met de **alternerende sporten** bekomt men een zeer **veilige** en **robuuste** ladder. THE-FORCE kan hierdoor **ondersteuningsafstanden tot 9m** overbruggen.




SUPER Economisch

Deze ladder werd ontwikkeld om een **economische** oplossing te bieden voor een breed marktsegment. Door de specifieke bevestiging van de geperforeerde sporten is men in staat deze aan te bieden in sendzimir verzinking (60mm + 110mm) en Ultra Galva (160mm + 200mm). Warmverzinkt en inox zijn beschikbaar op aanvraag. De filosofie van Trayco® werd verdergezet in het design met veel aandacht voor **gebruiksgemak en snelle montage**: zo zijn de deksels **clipsbaar** op de ladder en werd de ladder met hoogte 60 voorzien van **geïntegreerde koppelingen**.



SUPER Veilig in gebruik

De randen van de kabelladders en accessoires zijn **afgerond** en vrij van bramen of zinkpinnen. Men kan kabels installeren **zonder enig risico** op beschadiging van kabels of letsels van werknemers. Daar waar de ladders 160mm en 200mm uitgerust zijn met **geperforeerde sporten** met afmeting 41-21mm, zijn deze van de ladder met hoogte 60mm en 110mm, 15-30mm. Dit alles om de **perfecte kabelbundeling** te verzekeren. Uiteraard alles getest en conform de **IEC61537** richtlijn.



ZOVEEL MEER DAN EEN KABELLADDER...

Perfekte kabelbundeling dankzij geperforeerde en alternerende sporten. Ook voor gebruik van kabelklemmen.

Veilige montage dankzij afgeronde hoeken.

Geclinchte sporten, doorlopend in de zijlat

Snelle montage dankzij geïntegreerde koppeling (CLF160)


Sterke ladder dankzij hoekige zijwanden met verstevigingsribben

Afwerking in Sendzimir (CLF160 en CLF110) en **Ultra Galva** (CLF160 en CLF200) dankzij procédé geclinchte sporten


TOT
1 TON BIJ 9M
OVERSPANNING!

9M


OOG VOOR DETAIL...



Snelle montage van accessoires zonder koppelplaten




Universele accessoires hoogte onafhankelijke bevestigingsbeugel




Veilig in gebruik dankzij PVC beschermdoppen (CLF-PC)



Geen schade aan kabels dankzij bochten in radius



Clipsbare deksels, 100% compatibel voor kabelbanen en draadgoten




Sportafstand aangepast voor functiebehoud (150mm)

OVERZICHTSTEKENING

CLF - VCSPL
Vertikale
kabelsteunplaat




CLF - JBP
Montageplaat
aftakdoos




CLF - BCL
Bevestigingsklem licht


CLF - BR
Aftakhaak




CLF - DBL
Afstandsbeugel licht



CLF - BC
Bevestigingsklem




CLF - VH
Vertikaal scharnier



CLF - PC
Beschermdop

CLF
Kabelladder

CT - C
Clipsbaar deksel




CLF - CT
Deksel T-stuk

CLF - T
T-stuk


CLF - X
X - stuk

CLF - CX
Deksel
X - stuk


CLF - CB90
Deksel vlakke
bocht 90°



CLF - B90
Vlakke bocht 90°



CLF - HH
Horizontale scharnier




CLF - CCL
Dekselklem




CLF - VBR
Vertikaal aftakstuk

Laddertype	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Uitvoering
CLF160	200-300-400-500-600	3000	Sendzimir (PG) - Warmverzinkt (DG) - Lakwerk (CO)
CLF110	200-300-400-500-600	3000	Sendzimir (PG) - Warmverzinkt (DG) - Lakwerk (CO)
CLF160	200-300-400-500-600-800-1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)
CLF200	200-300-400-500-600-800-1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)



KABELBANEN



MONTAGESYSTEMEN



THE • BOX




ECO-LINE




BRANDWEREND



INOX



KABELLADDERS



DRAADGOTEN



SERVICEKANALEN



KABELOPHANGING



SOLAR



THE • FORCE



TRAYCO® - BEDRIJVENPARK COUPURE 5A
B-9700 OUDENAARDE - T. +32(0)55 23 29 90
INFO@TRAYCO.BE - WWW.TRAYCO.BE

